ANBAUANLEITUNG

Artikel-Nr.: 380655

Meyra ZX1

Sitzbreite: 38 - 50

s-max

www.aat-online.de

AAT

Ideen bewegen mehr

Stückliste Zusatzteile

Pos	Teil	Bezeichnung 1	Bezeichnung 2	Anzl
1	001233	Grundplatte Standard	Fertigteil	2
2	035920	Halterung Meyra ZX1		2
3	001328	Bundmutter		2
4	001334	Bundhülse		2
5	000278	Zylinderschraube mit ISK	DIN 912-M8x30-8.8	2
6	000174	Sicherungsscheibe S (Schnorr)	Ø 8.0	2
7	001781	Hülse Ø18mm x 7,5mm		2
8	000271	Zylinderschraube mit ISK	DIN 912-M6x25-8.8	6
9	000274	Zylinderschraube mit ISK	DIN 912-M6x40-8.8	8
10	000301	Sechskantmutter mit Klemmteil	DIN 985-M6-8	14
11	001236	vordere Aufnahmeschelle		2
12	001234	Halterungsschelle	schmal	2
13	001212	Zylinderstift	DIN 6325-8M6x80	2
14	001227	Stellring mit Gewindestift	DIN 705-A8	2
15	000177	Gewindestift mit ISK	DIN 913-M4x4	2
16	000099	Kugelsperrbolzen	Nutzlänge 33.0 mm	2

linke Seite außen



rechte Seite innen



linke Seite außen



rechte Seite innen



Montageanweisung:

untere Aufnahmestange in das 8. Loch von unten am s-max montieren

Aufnahmestangen

		obere Aufnahmestange	untere Aufnahmestange
SB:			
SB:	38	370	410
SB:	40	390	430
SB:	42	410	450
SB:	44	430	470
SB:	46	450	490
SB:	48	470	510
SB:	50	490	530
SB:			
SB:			
SB:			
SB:			
SB:			

2 St. Stellring DIN 705 A14 für obere Aufnahme
2 St. Gewindestift M6x8 für Stellring
4 St. Sicherungsring DIN 471 14x1

Sofern nichts anderes angegeben sind Schraubverbindungen mit Festigkeitsklasse 8.8 oder höher wie folgt anzuziehen.	
Gewindegröße	**Drehmoment in Nm**
M3	1,1
M4	3
M5	5
M6	10
M8	25
Adapterhülsen	
M16x1	30

Achtung! Der Anbau darf nur durch vom Hersteller autorisierte Fachkräfte erfolgen.

Wichtiger Montagehinweis für Kippstützen!
Eventuell vorhandene Ankipprohre müssen soweit gekürzt werden, dass die Kippstützen frei durchschwingen können.

Achtung! Im Falle einer Anpassung der Griffneigung, den Neigungsquader mit einem Anzugsmoment von 45 Nm fixieren.

Sicherung Schraubverbindungen!
Alle Schraubverbindungen ohne Sicherungsscheibe sind mit Schraubensicherungen zu versehen.



Notizen

Notizen

Ihre Ansprechpartner:
AAT-Anbau-Team · Tel.: +49.(0) 74 31.12 95-555 · anbau@aat-online.de

Datum: 29.02.2012 Version: 1 Kommissioniert von:

AAT Alber Antriebstechnik GmbH · www.aat-online.de · info@aat-online.de
Ehestetter Weg 11 · 72458 Albstadt · Tel.: +49.(0) 74 31.12 95-0 · Fax: 12 95-35